



TERV:	Malomsori Óvoda felújítása	2015. május 26.	
ÉPÍTÉS HELYSZÍNE:	Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a Helyrajzi szám: 579		
DOKUMENTÁCIÓ:	KONSZIGNÁCIÓ	KIVITELI TERV	
MEGRENDELŐ:	Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78	TERVEZŐ:  PH NAVITAS KFT. 2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12. ADÓSZ: 24092784-2-11 BANKSZÁLA: 63200133-11057855 www.paszivhaztervezo.hu	

Megnevezés: Műanyag egyszárnyú bejárati ajtó pl.: Kömmerling		A1		Méret: 90/200	
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: szürke (RAL 7040), belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány: nincs	Földszinten:		1	1
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: BB zár, nikkelezett pánt	Üvegezés: nincs				
Megjegyzés:		Összesen:			1




Megnevezés: Műanyag kétszárnyú szárnyú bejárati ajtó pl.: Kömmerling		A2		Méret: 150/240	
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: szürke (RAL 7040), belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány: nincs	Földszinten:		1	1
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: BB zár, nikkelezett pánt	Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés: Ajtó kitámasztóval		Összesen:			1




A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERVEZŐ:  PH NAVITAS KFT. 2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12. ADÓSZ: 24092784-2-11 BANKSZLA: 63200133-11057855 www.paszivhaztervezo.hu		ÉPÍTETŐ: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78		TERV MEGNEVEZÉSE: Malomsori Óvoda felújítása	
ÉPÍTÉS: Ambrus Balázs É/11-0296	BELSŐÉPÍTÉSZET: -	ÉPÍTKEZÉS HELYE: Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a Helyrajzi szám: 579		LEPTÉK: 1:50	DÁTUM: 2015. május 26.
MUNKATÁRS:	STATIKUS: -	ELEKTROMOS: Tóbiás Attila V-1/11-0384	GÉPÉSZ: Misák István G-1/11-0079	RAJZTÍPUS: KIVITELI Konszignáció	
				RAJZSZÁM: K.1	


Megnevezés: Műanyag egyszárnyú bejárati ajtó pl.: Kömmerling		A2*		Méret: 150/240	
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: szürke (RAL 7040), belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány:nincs	Földszinten:	1		1
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: BB zár, nikkelezett pánt	Üvegezés:nincs				
Megjegyzés: Ajtó kitámasztóval, tömör betéttel, üvegezés nincs		Összesen:			1




Megnevezés: Műanyag kétszárnyú szárnyú bejárati ajtó pl.: Kömmerling		A3		Méret: 210/280	
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány:nincs	Földszinten:			3
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: BB zár, nikkelezett pánt	Üvegezés:3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés: beépített vakolható redőnytokkal és redőnnnyel, mozgató motorral		Összesen:			3




A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

<div>TERVEZŐ:</div> <div><div><div><div>PH NAVITAS KFT.</div><div>2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12.</div><div>ADÓSZ: 24092784-2-11</div><div>BANKSZLA: 63200133-11057855</div><div>www.passzivhaztervezo.hu</div></div></div></div>		<div>ÉPÍTETŐ:</div> <div>Oroszlány Város Önkormányzata</div> <div>2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78</div>		<div>TERV MEGNEVEZÉSE:</div> <div>Malomsori Óvoda felújítása</div>		
<div>ÉPÍTÉS:</div> <div>Ambrus Balázs É/11-0296</div>	<div>BELSŐÉPÍTÉSZET:</div> <div>-</div>	<div>ÉPÍTKEZÉS HELYE:</div> <div>Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a Helyrajzi szám: 579</div>		<div>LEPTÉK:</div> <div>1:50</div>	<div>DÁTUM:</div> <div>2015. május 26.</div>	<div>RAJZSZÁM:</div>
<div>MUNKATÁRS:</div>	<div>STATIKUS:</div> <div>-</div> <div>-</div>	<div>ELEKTROMOS:</div> <div>Tóbiás Attila V-1/11-0384</div>	<div>GÉPÉSZ:</div> <div>Misák István G-1/11-0079</div>	<div>TERV TÍPUS:</div> <div>KIVITELI</div>		<div>K.2</div>
				<div>RAJZ:</div> <div>Konszignáció</div>		

Megnevezés: Műanyag ajtó fix ablakkal pl.: Kömmerling		<div>Ü</div>	Méret: 320/240		
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: szürke (RAL 7040), belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány: nincs	Földszinten:		3	3
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: BB zár, nikkelezett pánt	Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés: Alsó mezőben biztonsági fóliával kialakítva, ajtó erősített pánttal, ajtó belméret min. 90 cm! Ajtó kitámasztóval.		Összesen:			3




Megnevezés: Műanyag fix ablak pl.: Kömmerling		<div>K1</div>	Méret: 70/225		
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány: extrudált alu színerezett/műanyag	Földszinten:			7
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: -	Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés: beépített vakolható redőnytokkal és redőnnyel		Összesen:			7




A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

<div>TERVEZŐ:</div> <div><div><div></div><div>PH NAVITAS KFT.</div><div>2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12.</div><div>ADÓSZ: 24092784-2-11</div><div>BANKSZLA: 63200133-11057855</div><div>www.passzivhaztervezo.hu</div></div></div>		<div>ÉPÍTETŐ:</div> <div>Oroszlány Város Önkormányzata</div> <div>2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78</div>		<div>TERV MEGNEVEZÉSE:</div> <div>Malomsori Óvoda felújítása</div>	
<div>ÉPÍTÉS:</div> <div>Ambrus Balázs</div> <div>É/11-0296</div>		<div>BELSŐÉPÍTÉSZET:</div> <div>-</div>		<div>LEPTÉK:</div> <div>1:50</div> <div>DÁTUM:</div> <div>2015. május 26.</div> <div>RAJZSZÁM:</div>	
<div>MUNKATÁRS:</div>		<div>STATIKUS:</div> <div>-</div> <div>-</div>		<div>ÉPÍTÉZÉS HELYE:</div> <div>Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a</div> <div>Helyrajzi szám: 579</div> <div>ELEKTROMOS:</div> <div>Tóbiás Attila</div> <div>V-1/11-0384</div> <div>GÉPÉSZ:</div> <div>Misák István</div> <div>G-1/11-0079</div>	
				<div>TERV TÍPUS:</div> <div>KIVITELI</div> <div>RAJZ:</div> <div>Konszignáció</div>	
				<div>K.3</div>	

Megnevezés: Műanyag bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling		K2		Méret: 210/205	
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér			Balos:	Jobbos:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány: extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:			Össz.:
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással	Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés: beépített vakolható redőnytokkal és redőnnyel, mozgató motorral		Összesen:			6




Megnevezés: Műanyag bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling		K3		Méret: 100/100	
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: szürke (RAL 7040), belül: fehér			Balos:	Jobbos:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány: extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:	6		6
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással	Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés:		Összesen:			6




A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERVEZŐ: <div></div> <div>PH NAVITAS KFT. 2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12. ADÓSZ: 24092784-2-11 BANKSZLA: 63200133-11057855 www.paszivhaztervezo.hu</div>		ÉPÍTETŐ: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78		TERV MEGNEVEZÉSE: Malomsori Óvoda felújítása	
ÉPÍTÉS: Ambrus Balázs É/11-0296		BELSŐÉPÍTÉSZET: -		LEPTÉK: 1:50	
MUNKATÁRS:		STATIKUS: - -		DÁTUM: 2015. május 26.	
		ÉPÍTKEZÉS HELYE: Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a Helyrajzi szám: 579		RAJZSZÁM:	
		ELEKTROMOS: Tóbiás Attila V-1/11-0384		RAJZ: KIVITELI Konszignáció	
		GÉPÉSZ: Misák István G-1/11-0079		K.4	

Megnevezés:		K4	Méret:		
Műanyag bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling			80/40		
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány:extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:			
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:		13	13
Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással	Üvegezés:3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés:		Összesen:			13




Megnevezés: Műanyag bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling		K5	Méret:		
			165/150		
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány:extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:			
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			4
Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással	Üvegezés:3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés:		Összesen:			4




A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERVEZŐ:		ÉPÍTETŐ:		TERV MEGNEVEZÉSE:	
<div> <div>PH NAVITAS KFT.</div> <div>2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12.</div> <div>ADÓSZ: 24092784-2-11</div> <div>BANKSZLA: 63200133-11057855</div> <div>www.paszivhaztervezo.hu</div> </div>		<div>Oroszlány Város Önkormányzata</div> <div>2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78</div>		<div>Malomsori Óvoda felújítása</div>	
ÉPÍTÉS:	Ambrus Balázs É/11-0296	BELSŐÉPÍTÉS:	-	LEPTÉK:	1:50
MUNKATÁRS:	STATIKUS:	-	-	DÁTUM:	2015. május 26.
		ÉPÍTKEZÉS HELYE:	Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a	RAJZSZÁM:	
		Helyrajzi szám:	579	TERV TÍPUS:	KIVITELI
		ELEKTROMOS:	Tóbiás Attila V-1/11-0384	GÉPÉSZ:	Misák István G-1/11-0079
		RAJZ:			Konszignáció
					K.5

<div>Megnevezés:</div> Műanyag bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling		<div>K6</div>	<div>Méret:</div>		
			175/70		
<div>Típus (anyag): műanyag (PVC)</div>	<div>Szín: kívül: fehér, belül: fehér</div>		<div>Balos:</div>	<div>Jobbos:</div>	<div>Össz.:</div>
<div>Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal</div>	<div>Külső/belső párkány:extrudált alu színterezett/műanyag</div>	<div>Földszinten:</div>			
<div>Tok: műanyag</div>	<div>Szárnyszerkezet: műanyag</div>	<div>I. emeleten:</div>			2
<div>Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással</div>	<div>Üvegezés:3 rétegű hőszigetelt üveg</div>				
<div>Megjegyzés:</div>		<div>Összesen:</div>			2




Megnevezés: Műanyag bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling		K7	Méret:		
			185/70		
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány: extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:			
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			3
Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással	Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés:		Összesen:			3




A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

<div>TERVEZŐ:</div> <div><div><div></div><div>PH NAVITAS KFT.</div></div><div>2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12. ADÓSZ: 24092784-2-11 BANKSZLA: 63200133-11057855 www.passzivhaztervezo.hu</div></div>		<div>ÉPÍTETŐ:</div> <div>Oroszlány Város Önkormányzata</div> <div>2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78</div>		<div>TERV MEGNEVEZÉSE:</div> <div>Malomsori Óvoda felújítása</div>	
<div>ÉPÍTÉS:</div> <div>Ambrus Balázs É/11-0296</div>	<div>BELSŐÉPÍTÉSZET:</div> <div>-</div>	<div>ÉPÍTKEZÉS HELYE:</div> <div>Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a Helyrajzi szám: 579</div>	<div>ELEKTROMOS:</div> <div>Tóbiás Attila V-1/11-0384</div>	<div>GÉPÉSZ:</div> <div>Misák István G-1/11-0079</div>	<div>LEPTÉK:</div> <div>1:50</div> <div>DÁTUM:</div> <div>2015. május 26.</div> <div>RAJZSZÁM:</div>
<div>MUNKATÁRS:</div>	<div>STATIKUS:</div> <div>- -</div>	<div>TERV TÍPUS:</div> <div>KIVITELI</div> <div>RAJZ:</div> <div>Konszignáció</div>			<div>K.6</div>

Megnevezés:		K8	Méret:		
Műanyag fix és bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling			275/60		
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány:extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:		2	2
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással	Üvegezés:3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés:		Összesen:		2	2




Megnevezés: Műanyag bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling		K9	Méret:		
			100/60		
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány:extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:		1	1
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással	Üvegezés:3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés:		Összesen:			1




A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

<div>TERVEZŐ:</div> <div><div></div><div><div>PH NAVITAS KFT.</div><div>2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12.</div><div>ADÓSZ: 24092784-2-11</div><div>BANKSZÁLA: 63200133-11057855</div><div>www.paszivhaztervezo.hu</div></div></div>		<div>ÉPÍTETŐ:</div> <div><div>Oroszlány Város</div><div>Önkormányzata</div></div> <div>2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78</div>		<div>TERV MEGNEVEZÉSE:</div> <div>Malomsori Óvoda felújítása</div>	
<div>ÉPÍTÉS:</div> <div>Ambrus Balázs</div> <div>É/11-0296</div>	<div>BELSŐÉPÍTÉSZET:</div> <div>-</div>	<div>ÉPÍTKEZÉS HELYE:</div> <div>Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a</div> <div>Helyrajzi szám: 579</div>		<div>LEPTÉK:</div> <div>1:50</div>	<div>DÁTUM:</div> <div>2015. május 26.</div>
<div>MUNKATÁRS:</div>	<div>STATIKUS:</div> <div>-</div>	<div>ELEKTROMOS:</div> <div>Tóbiás Attila</div> <div>V-1/11-0384</div>	<div>GÉPÉSZ:</div> <div>Misák István</div> <div>G-1/11-0079</div>	<div>RAJZSZÁM:</div> <div>K.7</div>	
<div>RAJZ:</div> <div>KIVITELI</div> <div>Konszignáció</div>					

Megnevezés: Műanyag bukó-nyíló ablak pl.: Kömmerling		K10		Méret: 150/150	
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: kisméretű téglafal	Külső/belső párkány: extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:			1
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: bukó-nyíló és szellőztető állással	Üvegezés: 3 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés:		Összesen:			1




Megnevezés: Műanyag belső ajtó pl.: Kömmerling		B1		Méret: 110/240	
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: gipszkarton fal	Külső/belső párkány:-	Földszinten:		3	3
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: nyíló	Üvegezés: 2 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés: Alsó mezőben biztonsági fóliával kialakítva, ajtó erősített pánttal, ajtó belméret min. 90 cm! Ajtó kitámasztóval.		Összesen:		3	3




A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERVEZŐ: <div>  PH NAVITAS KFT. 2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12. ADÓSZ: 24092784-2-11 BANKSZLA: 63200133-11057855 www.passzivhaztervezo.hu </div>		ÉPÍTETŐ: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78		TERV MEGNEVEZÉSE: Malomsori Óvoda felújítása	
ÉPÍTÉS: Ambrus Balázs É/11-0296	BELSŐÉPÍTÉSZET: -	ÉPÍTKEZÉS HELYE: Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a Helyrajzi szám: 579		LEPTÉK: 1:50	DÁTUM: 2015. május 26.
MUNKATÁRS:	STATIKUS: - -	ELEKTROMOS: Tóbiás Attila V-1/11-0384	GÉPÉSZ: Misák István G-1/11-0079	RAJZSZÁM: K.8	
TERV TÍPUS: KIVITELI				RAJZ: Konszignáció	

Megnevezés: Műanyag fix ablak pl.: Kömmerling		B2	Méret:		
			185/90		
Típus (anyag): műanyag (PVC)	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: gipszkarton fal	Külső/belső párkány:extrudált alu színterezett/műanyag	Földszinten:			3
Tok: műanyag	Szárnyszerkezet: műanyag	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: -	Üvegezés:2 rétegű hőszigetelt üveg				
Megjegyzés:		Összesen:			3




Megnevezés: Beltéri ajtó, fóliázott, papírbetétes		B3	Méret:		
			90/210		
Típus (anyag): acél tokos fa ajtó	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: válaszfallap	Külső/belső párkány:-	Földszinten:		1	1
Tok: acél	Szárnyszerkezet: faforgácslap tömör. betéttel, CPL/HPL fóliázott, 50 mm vtg	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: BB zár, nikkelezett pánt	Üvegezés:nem készül				
Megjegyzés:		Összesen:		1	1



A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERVEZŐ: <div><div>PH NAVITAS KFT. 2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12. ADÓSZ: 24092784-2-11 BANKSZLA: 63200133-11057855 www.passzivhaztervezo.hu</div></div>		ÉPÍTETŐ: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78		TERV MEGNEVEZÉSE: Malomsori Óvoda felújítása	
ÉPÍTÉS: Ambrus Balázs É/11-0296		BELSŐÉPÍTÉSZET: -		LEPTÉK: 1:50 DÁTUM: 2015. május 26.	
MUNKATÁRS:		STATIKUS: - -		RAJZSZÁM:	
		ÉPÍTKEZÉS HELYE: Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a Helyrajzi szám: 579		TERV TÍPUS: KIVITELI	
		ELEKTROMOS: Tóbiás Attila V-1/11-0384		GÉPÉSZ: Misák István G-1/11-0079	
				RAJZ: Konszignáció	
				K.9	

Megnevezés: Beltéri tolóajtó, fóliázott, papírbetétes		<div>B4</div>		Méret: 100/200	
Típus (anyag): acél tokos fa ajtó	Szín: kívül: fehér, belül: fehér		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet: válaszfallap	Külső/belső párkány:-	Földszinten:	2		2
Tok: acél	Szárnyszerkezet: faforgácslap tömör. betéttel, CPL/HPL fóliázott, 50 mm vtg	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok: toló	Üvegezés:nem készül				
Megjegyzés:		Összesen:	2		2



Megnevezés:					
Típus (anyag):	Szín:		Balos:	Jobbos:	Össz.:
Kapcsolódó szerkezet:	Külső/belső párkány:	Földszinten:			
Tok:	Szárnyszerkezet:	I. emeleten:			
Zárak, vasalatok:	Üvegezés:				
Megjegyzés:		Összesen:			

A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK!

TERVEZŐ: <div>  <div> PH NAVITAS KFT. 2800 TATABÁNYA, VÉRTES U. 12. ADÓSZ: 24092784-2-11 BANKSZLA: 63200133-11057856 www.paszivhaztervezo.hu </div> </div>		ÉPÍTETŐ: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78		TERV MEGNEVEZÉSE: Malomsori Óvoda felújítása	
ÉPÍTÉS: Ambrus Balázs É/11-0296	BELSŐÉPÍTÉSZET: -	ÉPÍTKEZÉS HELYE: Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 16a Helyrajzi szám: 579		LEPTÉK: 1:50	DÁTUM: 2015. május 26.
MUNKATÁRS:	STATIKUS: -	ELEKTROMOS: Tóbiás Attila V-1/11-0384	GÉPÉSZ: Misák István G-1/11-0079	RAJZTÍPUS: KIVITELI RAJZ: Konszignáció	
				RAJZSZÁM: <div>K. 10</div>	