Víz vezeték méretmagyarázat:

Szám	Méret	Rendszer
H16	16-os cső	Ivóvíz ötrétegű vezeték szigetelve
M16	16-os cső	HMV ötrétegű vezeték szigetelve
H20	20-as cső	Ivóvíz ötrétegű vezeték szigetelve
M20	20-as cső	HMV ötrétegű vezeték szigetelve
H40	6/4" cső	Ivóvíz horgacél vezeték szigetelve
M40	6/4" cső	HMV horgacél vezeték szigetelve
H32	5/4" cső	Ivóvíz horgacél vezeték szigetelve
M32	5/4" cső	HMV horgacél vezeték szigetelve
C20	3/4" cső	HMV cirk. horgacél vezeték szigetelve
C25	1" cső	HMV cirk. horgacél vezeték szigetelve
160	160-as	KGPVC lefolyócső
125	125-ös	KGPVC lefolyócső
110	110-es	KAPVC lefolyócső
50	50-es	KAPVC lefolyócső

Tervező:

TATA-PLAN Mérnökiroda

Ambrózy Attila
épületgépész-mérnök
G-T 11-0716
tataplankft@gmail.com

M.arány: 1:50
Papírméret: 297x1386

Rajz: BELSŐ VÍZ-CSATORNA PINCE SZINTI ALAPRAJZ

Tárgy: OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 24 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ 2840. OROSZLÁNY, PETŐFI LUDVAR 6-7.

Dátum: 2016.május

GV-01