

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Oroszlány, Rákóczi Ferenc úti középső „zöldsáv” locsolóvíz-ellátásának és öntözőrendszer kiépítésének kivitelezési munkára

Tisztelt Kivitelező Ajánlattevő!

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér az **Oroszlány, Rákóczi úti „középső zöldsáv” locsolóvíz-ellátásának és arra kapcsolódó automata öntözőrendszerének teljeskörű kiépítésére.**

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve	székhelye	adószáma	bankszámlaszáma
Oroszlány Város Önkormányzata	2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.	15729631-2-11	12028003-00254374-00100004

Az ajánlatkérés dokumentumai:

- **Ajánlattételi felhívás** (01AJÁNLATTÉTELIFELHÍVÁSVízellátásöntözőrnds)
- **Ajánlati lap** (02AJÁNLATILAPRákócziútvízellátásöntözőrnds xlsx),
- **A kivitelezési munkára vonatkozó tételes költségvetések, vízellátás és öntözőrendszer** (01KÖLTSÉGVETÉS Oroszlány_Rákóczi_Vízellát_árazandó; 02KÖLTSÉGVETÉS Oroszlány_Öntözőrnds_árazandó)
- **Műszaki dokumentáció 1.** (04Végleges dokumentáció2026),
- **Vállalkozási Szerződés tervezet** (05VÁLL_SZ_TERV-RákócziVízellátLocsolórnds202609hó.docx).
- **Tervezett kivitelezési határidő: 2026. november 25.– az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad!**

Helyzetleírás, kivitelezési szempontok, az Ajánlattevő főbb feladatai:

Építési terület:

Oroszlány, Rákóczi Ferenc úti középzsígetek (548/11 hrsz.) öntözővíz rendszerének kiépítése. Az építési tevékenységekkel érintett terület érinti a 8143 számú Oroszlány – Bokod összekötő utat, a 2+682 – 3+357 km sz között. A kiépítendő locsolóvíz rendszer, vízellátási locsoló víz igénye: 500 l/d = 0,5 m³. A terület tervezett vízellátása csatlakozik a meglévő vízhálózathoz. A kiépítésre kerülő, tervezett vízvezeték D63 KPE (PE100 SDR11 PN16) csőből épül.

A tervezett vízvezeték kezdő szakasza külön vasbeton vízmérő aknával csatlakozik a területen húzódó és üzemelő meglévő DN150 KM-PVC gerincvezetékhez. A zöldfelületen, közműves területen tervezett öntözőrendszer elosztóvezetékei D40 KPE vezetékből épülnek. A gerincvezeték a zöldszígetek közötti vezetékek átvezetéseként, a burkolat alatt, burkolat bontás nélküli, fúrásos technológiával, védőcső behúzással épül ki.

További szempontok:

- A kivitelezés során a dokumentációhoz csatolt közműnyilatkozatokban és hozzájárulásokban foglaltak alapján, a területen található közműszolgáltatókkal együtt kell működni, szakfelügyeletüket kell kérni szükség szerint.
- A nyertes kivitelezőnek a munkákat előzetesen be kell jelenteni az érintett közműszolgáltatónak, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek és az előzetes szakmai egyeztetéseket a kivitelezés ütemezésére és területigényére vonatkozóan, az érintett szervezetekkel le kell folytatnia.
- A kivitelezésnek a közúti forgalom korlátozása nélkül, annak lehetőség szerinti legkisebb zavarásával, vagy eseti, ideiglenes terelésével, kizárólag a zöldsávon belül között kell folynia.
- A kivitelezési terület több szolgáltatói közművezetékekkel érintett, így előzetes kutatóárkok, feltárások (pl. ÉDV Zrt. ivóvíz) szükségesek lehetnek.
- Az automata öntözőrendszer kiépítésének keretében, a költségvetésben szereplő – a rendszer végső elemét képező - **csepegtető, spirál csöveket (Polidrip PC d20 33 cm 2l/h nyomáskompenzált csepegtetőcső: 1820 fm) kizárólag szállítani szükséges a csövekhez rendszerszinten tartozó rögzítő bilincsekkel, tűskékkel együtt! Így erre a tételre vonatkozóan kizárólag anyag és szállítási díj megadását kérjük!** A nevezett szerelési anyagok átadását követően, azok végső telepítése jövő tavasszal a kertészeti kivitelező feladata lesz, az általa a területen kialakításra kerülő új ágyások, valamint azok növény-elhelyezéseit figyelembe véve.

- A vízellátási és öntözőrendszer vezetékek elemeinek kiépítését követően, a nyomvonalon és bolygatott területeken a zöldfelület helyreállítása, füvesítése szükséges szakszerű fűmag vetéssel és hengerezéssel.
- A kivitelezés során az érintett zöldsávban lévő növények-cserjék lehetőség szerinti megőrzése, lehető legkisebb méretű igénybevétele, minimális visszavágása kiemelt fontosságú!

Ajánlattevő az árajánlatát a helyszíni bejárás során szerzett tapasztalatai, a rendelkezésére bocsátott műszaki, mennyiségi kiírás, a műszaki leírásokban szereplő adatok, a részletes tervrajzok, nyomvonal és részletrajzok, az átadott közműnyilatkozatokban elvárt ügymenet figyelembevételével, valamint saját szakmai számításai és helyszíni felmérései alapján köteles elkészíteni.

Az ajánlatának teljeskörűen tartalmaznia szükséges a teljes megvalósításához, kiépítéséhez, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadásához szükséges valamennyi közvetlen és közvetett költséget, ráfordítást és díjat, függetlenül attól, hogy azok a tervdokumentációban, műszaki leírásban vagy egyéb mellékletekben kifejezetten szerepelnek-e.

Az Ajánlattevő nem hivatkozhat többletköltség-igény érvényesítése céljából arra, hogy valamely, a rendeltetésszerű és biztonságos megvalósításhoz szükséges munkarész, anyag, eszköz vagy tevékenység a dokumentációban nem, vagy nem kellő részletességgel került feltüntetésre.

Az ajánlat terjedjen ki az elvégzendő építési tevékenység vállalkozási szerződéstervezet szerinti kivitelezésének ellenszolgáltatására, esetleg a fentitől eltérő vállalási határidő jelölésére.

Az eljárás keretében átalányáras szerződés kerül megkötésre, a **nyertes Ajánlattevő teljeskörűségi nyilatkozatot** tesz az árajánlatában foglaltakra tekintettel.

Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők, egyéb információk:

2026. szeptember 15. (kedd)

Jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének, egyben a dokumentáció rendelkezésre állásának kezdőnapja.

2026. szeptember 24. (csütörtök) 14:00 óra

Az ajánlattételi határidő lejárt, az Ajánlattevő ajánlatának benyújtása.

2026. szeptember 25. (péntek) 10:00 óra

Az Ajánlatkérő eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok vizsgálata és az Ajánlattevőkkel való közlését követően az Ajánlatkérő **újabb ajánlattételre hívja fel a résztvevőket (ártárgyalás).**

2026. szeptember 28. (hétfő) 16:00 óra

Az Ajánlattevő végső ajánlatának benyújtása.

Ajánlattétel módja:

Ajánlat csak a csatolt „**02Ajánlati lap**” kitöltött és aláírt(!) dokumentum, továbbá a tételes kivitelezési költségvetések” **01KÖLTSÉGVETÉS Oroszlány_Rákoczi_Vízellát_árazandó; 02KÖLTSÉGVETÉS Oroszlány_Öntözőrdsz_árazandó**” kitöltésével és megküldésével elektronikus úton a bartalus.laszlo@oroszlany.hu és a nemeth.gabor@oroszlany.hu email címekre.

A pályázatra olyan természetes személy vagy gazdasági szervezet jelentkezhet, aki/amely a feladat elvégzésére jogosult és ezt a beadott pályázatában **igazolja**.

Az árajánlatnak a munkát illetően **mindkét műszaki rendszerem esetében az összes felmerülő költséget tartalmaznia kell, melyet az „Ajánlati lapon” szerepelő ajánlati összegekbe be kell építeni!**

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási **határidőnél később érkezik** a jelen felhívásban megjelölt cím(ek)re, úgy az **nem értékelhető** (érvénytelen ajánlat).

Az ajánlatok titkosságát az Ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.

Bírálati szempont:

Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása a jelen eljárás során benyújtott, **összességében legkedvezőbb árajánlat** függvényében.

Helyszíni szemle biztosítása:

Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

Időpontja: **2026. szeptember 21. (hétfő) 9:30 óra**

Helyszín: **2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. Polgármesteri Hivatal főbejárata**

Kapcsolattartó:

Németh Gábor műszaki ügyintéző (e-mail: nemeth.gabor@oroszlany.hu; mobil: +36 (20) 204-0350).

Oroszlány, 2026. szeptember 14.

Takács Károly s.k.
polgármester