AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Oroszlány, Rákóczi Ferenc úti középső „zöldsáv" locsolóvíz-ellátásának és öntözőrendszer kiépítésének kivitelezési munkára

Tisztelt Kivitelező Ajánlattevő!

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) megismételt eljárás keretében ajánlatot kér az ***Oroszlány, Rákóczi úti „középső zöldsáv" locsolóvíz-ellátásának és arra kapcsolódó automata öntözőrendszerének teljeskörű kiépítésére***.

Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve	*székhelye*	*adószáma*	*bankszámlaszáma*
Oroszlány Város Önkormányzata	2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.	15729631-2-11	12028003-00254374-00100004

Az ajánlatkérés dokumentumai:

- **Ajánlattételi felhívás** (01ISMÉTELTAJÁNLATTÉTELIFELHÍVÁSvízellátásöntözőrndsz)
- **Ajánlati lap** (02AJÁNLATILAPRákócziút vízellátásöntözőrndszMEGISMÉTEL xlsx),
- **A kivitelezési munkára vonatkozó tételes költségvetések, vízellátás és öntözőrendszer** (01KÖLTSÉGVETÉSOroszlany_Rákoczi_Vízellát_árazandó;02KÖLTSÉGVETÉSOroszlany_Öntözőrndsz_árazandó)
- **Műszaki dokumentáció 1.** (04Végleges dokumentáció2026),
- **Első eljárás során kiadott „Kiegészítő tájékoztatás", a kérdésekre adott szakmai válaszok**
- **Vállalkozási Szerződés tervezet** (07VÁLL_SZ_TERV-RákócziVízellátLocsolórndsz20260611hó.docx).
- **Tervezett kivitelezési határidő: 2027. március 31.–** az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad!

Helyzetleírás, kivitelezési szempontok, az Ajánlattevő főbb feladatai:

Építési terület:

Oroszlány, Rákóczi Ferenc úti középszigetek (548/11 hrsz.) **öntözővíz rendszerének kiépítése. Az építési tevékenységekkel érintett terület érinti a 8143 számú Oroszlány – Bokod összekötő utat**, a 2+682 – 3+357 km sz között. A kiépítendő locsolóvíz rendszer, vízellátási locsoló víz igénye: 500 l/d = 0,5 m3. A terült tervezett vízellátása csatlakozik a meglévő vízhálózathoz. A kiépítésre kerülő, tervezett vízvezeték D63 KPE (PE100 SDR11 PN16) csőből épül.

A **tervezett vízvezeték kezdő szakasza külön vasbeton vízmérő aknával** csatlakozik a területen húzódó és üzemelő meglévő DN150 KM-PVC gerincvezetékhez. A zöldfelületen, közműves területen tervezett **öntözőrendszer elosztóvezetékei D40 KPE vezetékből** épülnek. A gerincvezeték a zöldszigetek közötti vezeték átvezetéseknél, a burkolat alatt, burkolat bontás nélküli, fúrásos technológiával, védőcső behúzással épül ki.

További szempontok:

- A kivitelezés során a dokumentációhoz csatolt közműnyilatkozatokban és hozzájárulásokban foglaltak alapján, a területen található közműszolgáltatókkal együtt kell működni, azoktól szakfelügyeletüket kell kérni szükség szerint. A közműszolgáltatókkal történő, a kivitelezést megelőző egyeztetés és a korábban kiadott közműnyilatkozatok-hozzájárulások aktualizálása a nyerte ajánlattevő feladata.
- A nyertes kivitelezőnek a munkákat előzetesen be kell jelenteni az összes érintett közműszolgáltatónak, külön a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, valamint az előzetes szakmai egyeztetéseket a kivitelezés ütemezésére és területigényére vonatkozóan, az érintett szervezetekkel közvetlenül le kell folytatnia.
- A kivitelezésnek a közúti forgalom korlátozása nélkül, annak lehetőség szerinti legkisebb zavarásával, vagy eseti, lehető legrövidebb ideiglenes terelésével, kizárólag a zöldsávon belül, a szegélyek között kell folynia.
- A kivitelezési terület több szolgáltatói közművezetékkel érintett, így előzetes kutatóárkok, feltárások (pl. ÉDV Zrt. ivóvíz, vagy energiaellátás E.ON) szükségesek lehetnek.
- Az ***automata öntözőrendszer kiépítésének keretében***, a költségvetésben szereplő – a rendszer végső elemét képező - ***csepegtető, spirál csöveket*** (*Polidrip PC d20 33 cm 2l/h nyomáskompenzált csepegtetőcső: 1820 fm*) ***kizárólag leszállítani szükséges a csövekhez rendszerszinten tartozó rögzítő bilincsekkel, tüskékkel együtt! Így erre a tételre vonatkozóan kizárólag anyag és szállítási díj megadását kérjük!*** A nevezett szerelési anyagok átadását követően, azok végső telepítése jövő tavasszal a kertészeti

kivitelező feladata lesz, az általa a területen kialakításra kerülő új ágyások, valamint azok növény-elhelyezéseit figyelembevéve.

- A vízellátási és öntözőrendszer vezetékek elemeinek kiépítését követően, a nyomvonalon és a teljes bolygatott területeken a zöldfelület helyreállítása, füvesítése szükséges szakszerű fűmag vetéssel és hengerezéssel.
- A kivitelezés során az érintett zöldsávban lévő növények-cserjék lehetőség szerinti megőrzése, lehető legkisebb méretű igénybevétele, minimális visszavágása kiemelt fontosságú!

Ajánlattevő az árajánlatát a helyszíni bejárás során szerzett tapasztalatai, a rendelkezésére bocsátott műszaki, mennyiségi kiírás, a műszaki leírásokban szereplő adatok, a részletes tervrajzok, nyomvonal és részletrajzok, az átadott közműnyilatkozatokban elvárt ügymenet figyelembevételével, valamint saját szakmai számításai és helyszíni felmérései alapján köteles elkészíteni.

Az ajánlatának teljeskörűen tartalmaznia szükséges a teljes megvalósításához, kiépítéséhez, és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadásához szükséges valamennyi közvetlen és közvetett költséget, ráfordítást és díjat, függetlenül attól, hogy azok a tervdokumentációban, műszaki leírásban vagy egyéb mellékletekben kifejezetten szerepelnek-e.

Az Ajánlattevő nem hivatkozhat többletköltség-igény érvényesítése céljából arra, hogy valamely, a rendeltetésszerű és biztonságos megvalósításhoz szükséges munkarész, anyag, eszköz vagy tevékenység a dokumentációban nem, vagy nem kellő részletességgel került feltüntetésre.

Az ajánlat terjedjen ki az elvégzendő építési tevékenység vállalkozási szerződéstervezet szerinti kivitelezésének ellenszolgáltatására, esetleg a fentitől eltérő vállalási határidő jelölésére.

Az eljárás keretében átalányáras szerződés kerül megkötésre, a **nyertes Ajánlattevő teljeskörűségi nyilatkozatot** tesz az árajánlatában foglaltakra tekintettel.

Az ajánlattétellel kapcsolatos határidők, egyéb információk:

2026. november 3. (kedd)	Jelen ajánlattételi felhívás megjelenésének, egyben a dokumentáció rendelkezésre állásának kezdőnapja.
2026. november 16. (hétfő) **14:00 óra**	Az ajánlattételi határidő lejárta, az Ajánlattevő ajánlatának benyújtása.
2026. november 17. (kedd) **10:00 óra**	Az Ajánlatkérő eljárásrendje szerint, a beérkezett ajánlatok vizsgálata és az Ajánlattevőkkel való közlését követően az Ajánlatkérő **újabb ajánlattételre hívja fel a résztvevőket (ártárgyalás).**
2026. november 19. (csütörtök) **14:00 óra**	Az Ajánlattevő végső ajánlatának benyújtása.

Ajánlattétel módja:

Ajánlat csak a csatolt ***„02AJÁNLATILAPRákócziútvízellátásöntözőrndszMEGISMÉTELT”*** kitöltött és aláírt(!) dokumentum. Továbbá a felhívás dokumentumai között szereplő, tételes kivitelezési költségvetések”***01KÖLTSÉGVETÉSOroszlany_Rákoczi_Vízellát_árazandóFINAL;02KÖLTSÉGVETÉSOroszlany_Öntözőrndsz_árazandó”*** kitöltésével és megküldésével elektronikus úton a bartalus.laszlo@oroszlany.hu és a nemeth.gabor@oroszlany.hu email címekre.

A pályázatra olyan természetes személy vagy gazdasági szervezet jelentkezhet, aki/amely a feladat elvégzésére jogosult és ezt a beadott pályázatában **igazolja**. **Továbbá vállalja, hogy adott esetben nyertes ajánlattevőként a felhívás részét képező szerződést aláírja és az abban foglalt munkákat szakszerűen elvégzi!**

Az árajánlatnak a munkát illetően **mindkét műszaki rendszerelem esetében az összes felmerülő költséget tartalmaznia kell, melyet az „Ajánlati lapon” szerepelő ajánlati összegekbe be kell építeni!**

Ajánlattevő felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, tartalommal és időben kerüljön benyújtásra. Ha az ajánlat a benyújtási **határidőnél később érkezik** a jelen felhívásban megjelölt cím(ek)re, úgy az **nem értékelhető** (érvénytelen ajánlat).

Az ajánlatok titkosságát az Ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.

Bírálati szempont:

Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása a jelen eljárás során benyújtott, **összességében legkedvezőbb árajánlat** függvényében.

Helyszíni szemle biztosítása:

Helyszíni szemlére, felmérésre előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.

Időpontja: **2026. november 11. (szerda) 10,00 óra**

Helyszín: **2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. Polgármesteri Hivatal főbejárata**

Kapcsolattartó:

Németh Gábor műszaki ügyintéző *(e-mail: **nemeth.gabor@oroszlany.hu**; mobil: +36 (20) 204-0350).*

Oroszlány, 2026. november 2.

Takács Károly s.k.
polgármester