



MAGYAR TELEKOM Nyrt.  
Passzív hálózat üzemeltetési osztály Nyugat-Magyarország  
Pécs  
Aidinger J. utca 45  
7632

Ügyiratszám: 5730T-030-635/2018  
Ügyintéző: Siklósi János  
Telefon: 99/353-031  
E-mail cím: siklosi.janos@telekom.hu  
Ügyintézőjük: Mezőberényi Ferenc  
Iktatószámuk:

Partner Mérnöki Iroda Kft.

Tatabánya

Bárdos lakópark 2/C

2800

## KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Oroszlány, CULTPLAY tematikus játszótér és a Haraszt-hegyi futóösvény kialakítása

Tisztelt Cím!

A tárgyi témában az E-közműn keresztül benyújtott (Azonosító: 520704013) **Oroszlány, CULTPLAY tematikus játszótér és a Haraszt-hegyi futóösvény kialakítása** terv dokumentációját elektronikus formátumban megkaptuk. A Hálózatfejlesztés támogató osztállyal a tervegyeztetést (Nyilvántartási szám: 423315-77339719/2018) elvégezte.

Megállapítottuk, hogy a

**tárgyi létesítmény érinti a meglévő alépítmény, földkábel valamint földfeletti hálózatunkat.**

Kivitelezés csak nyomvonalkitűzés után és a Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelete mellett végezhető.

Hálózatunk érintettségénél az építés előtt kutatóárokkaal meg kell határozni a távközlési hálózat helyét, mélységét szakfelügyelő jelenlétében a távközlési hálózat védelembe helyezésére és kiváltására is szükség lehet.

Amennyiben az építés, felújítás miatt az E.ON és a Magyar Telekom tulajdonú oszlopokon üzemelő hálózat kiváltása, áthelyezése merül fel, akkor a távközlési hálózatunk további üzemeltethetősége érdekében kábel kiváltási, szakági terv készítése szükséges.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és a leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

**közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.**

A kiviteli munkák végzése során az alábbi előírásaink betartását kérem:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

- **Kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelet mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat Technológia igazgatóság, Passzív hálózat üzemeltetési osztály Nyugat-Magyarországtól. (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)**
- Felhívom a kivitelező figyelmét, hogy a távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos!
- A kivitelezés során, a távközlési létesítményt megközelítő építések fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére.
- A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát.
- Távközlési oszlop 1 méteres körzetében földmunkát végezni – árok és munkagödör nyitás céljából tilos.
- Az építés során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap elburkolása, tilos.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat Technológia igazgatóság, Passzív hálózat üzemeltetési osztály Nyugat-Magyarország részvételével, mely eljárás on kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett közmű-egyeztetési nyilatkozatokat) a munkaterületen kell tartani.
- Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Hálózat Technológia igazgatóság, Passzív hálózat üzemeltetési osztály Nyugat-Magyarország ad.( 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax: 99/325-410)

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: **2019. 10.29.**

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Sopron, 2018. november 16.

Tisztelettel:

Kiss Róbert  
osztályvezető

**A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.**