

Oroszlány Város Önkormányzatának
10/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete
a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól

Oroszlány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a zaj és rezgésvédelemről szóló többször módosított 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 27. §-ában foglaltak végrehajtására a zajvédelem helyi szabályozásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja, hogy az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a szolgáltató tevékenységet végzők által, továbbá minden egyéb hangosítást alkalmazó rendezvény által kibocsátott zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályait.

A rendelet hatálya

2. §

- (1) A rendelet területi hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.
- (2) E szabályozás minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkozik, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, tevékenykednek.
- (3) A rendelet szabályait kell alkalmazni az üzemi- és a szolgáltató tevékenységet ellátó létesítmény üzemeltetésekor, valamint a hangosító berendezések szabad vagy zárt térben történő működtetésekor.

Értelmező rendelkezések

3. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:

- környezetvédelmi hatóság: e rendelet tekintetében Oroszlány város jegyzője,
- üzemeltető: a hangosító berendezés üzemben tartója,
- szolgáltató tevékenységet ellátó létesítmény: minden olyan létesítmény, amelyben e rendelet 1. számú függelékében meghatározott tevékenységet folytatják,
- hangosító berendezés: az elektroakusztikai erősítő berendezéssel hangosított műsorforrás,
- mobil hangosító berendezés: ha a műsorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a helyét,
- műsorzaj: az elektroakusztikai hangerősítő berendezésből származó környezetet terhelő, vagy más rendeltetésű védendő helyiséget terhelő zaj,
- megítélési (mértékadó) szint (L_{AM}): a műsorzaj egyenértékű A-hangnyomásszintjének a megítélési időre vonatkoztatott értéke decibelben (dB),
- megítélési idő: nappali időszakban a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 órai, éjszakai időszakban a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél órai időtartam,
- alkalmi jellegű működés: ha a működési napok száma egy naptári hónap alatt 1 (egy),
- nappali időszak: a 06-22 óra közötti időtartam,
- éjszakai időszak: a 22-06 óra közötti időtartam,

- szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében, jellemzően nyitott nyílászárók mellett,
- zárttéri üzemeltetés: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, jellemzően zárt nyílászárók mellett,
- zajkibocsátás: a zajforrás működése során keltett hangsugárzás,
- zajkibocsátási határérték: az üzemi létesítmény kibocsátásának hatósági határozattal megállapított, még megengedhető értéke decibelben,
- zajterhelési határérték: az üzemi létesítmény műsorzaj kibocsátásából eredő és a zajtól védendő területen létesítmény védendő homlokzatán fellépő, e rendeletben előírt, még megengedhető értéke decibelben (dB),
- szakértő: az a természetes személy (szervezet), aki (amely) jogszabály által előírt zajvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik.

(2) E rendelet szempontjából zajforrásnak minősül:

- a) szabad térben zajt előidéző, szabad vagy zárt térben működő, szolgáltató tevékenységet végző létesítmények,
- b) szolgáltató tevékenységet végző létesítményekhez kapcsolódó zárt- és szabad térben történő zenezolgáltatás, utcai zenélés,
- c) tέρzene, vidámpark, cirkusz.

(3) Üzemi létesítmények körébe tartoznak:

- a) kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, tevékenységek
- b) a közösségi- és személyi szolgáltatást nyújtó intézmények, tevékenységek,
- c) a kulturális- és zenezolgáltatást nyújtó létesítmények, tevékenységek,
- d) a szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények,
- e) a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés és reklám célú tevékenységek,
- f) hangosító berendezések működtetésével járó tevékenységek, létesítmények.

A zaj és rezgésvédelem általános szabályai

4. §

(1) Oroszlány város közigazgatási területe zajvédelmi szempontból a következő övezetekre tagozódik:

Övezet	ól védendő terület	Az üzemi- és a szolgáltató tevékenységet ellátó létesítményektől származó zaj terhelési határértékei (L_{TH}) a zajtól védendő területeken az L_{AM} megítélési szintre (dB)	
		nappal 06-22 óra	éjjel 22-06 óra
Védett I.	Üdülőtérület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része	45	35
Védett II.	Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)	50	40

Védett III.	Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület	50	40
Védett IV.	Gazdasági terület és különleges terület	60	50

- (2) Oroszlány város városrészeinek (utcáinak) övezetekbe sorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (3) Az (1) bekezdésekben foglalt zajvédelmi előírások alkalmazása során az ott előírt zajterhelési határértéket illetve megengedett zajszintet a több hangkibocsátó által együttesen keltett zaj sem haladhatja meg.
- (4) A zajterhelési határértéket a mindenkor érvényben lévő állami szabvány szerinti megfigyelési pontokon kell figyelembe venni.

A hangosító berendezések használatára vonatkozó részletes szabályok

5. §

- (1) Szabadtéri üzemeltetési tevékenység (vendéglátó létesítmények kerthelyiségének, valamint bármely kulturális, szórakoztató és sportlétesítmény működtetése) városi kulturális rendezvények kivételével éjszakai időszakban tilos.
- (2) Szabadtéri üzemeltetési tevékenységet az egyházi, ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, illetőleg temetők 200 m-es körzetében az intézmény üzemeltetőjével előzetesen egyeztetve lehet megtartani. Az egyeztetés során írásban kell dokumentálni az üzemeltetés idejét, pontos helyét és az üzemeltetési tevékenység módját.
- (3) Mobil hangosító berendezés üzemeltetése a város egész területén, munkanapokon 08-18 óra között, pihenő és munkaszüneti napokon 10-12 óra, illetve 14-16 óra között folytatható.
- (4) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető.
- (5) A berendezés üzemeltetésének szándékát, annak megkezdése előtt, az arra rendszeresített nyomtatványon (2 sz. melléklet) be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, a zajkibocsátási határérték megállapításának megkérésével egyidejűleg.
- (6) Alkalmi jellegű kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelésre az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szervezőjének szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére a 4. § (1) bekezdés szerinti zajterhelési határértékekhez képest eseti túllépés engedélyezhető, amelynek mértéke:
 - a) nappali időszakban legfeljebb 8 órai időtartamban + 6 dB
 - b) éjszakai időszakban (22-04 óra között) legfeljebb 6 óra időtartamban és legfeljebb + 4 dB lehet.

Engedélyeztetés

6. §

- (1) Hangosító berendezést telepíteni, üzembe helyezni, illetve a meglévő hangosító berendezést üzemeltetni csak úgy szabad, hogy a műsorzaj kibocsátás ne haladja meg a 4. § (1) bekezdés szerinti zajterhelési határértéket.
- (2) Hangosító berendezés üzembe helyezése előtt legalább 30 nappal az üzemeltetőnek kérelmeznie kell a berendezés műsorzaj zajkibocsátási határértékének megállapítását. A kérelemnek tartalmaznia kell:
 - a) jelen rendelet 3 sz. melléklete szerinti adatlapot kitöltve,
 - b) a berendezés megnevezését, darabszámát és műszaki paramétereit,
 - c) legalább 1:1000 méretarányú vázlatos helyszínrajzot, ami az üzemeltetés helyét és környezetében a védendő létesítményeket – zárt térben történő hangosítás esetén 50 m sugarú körben, nyílt téri hangosítás esetén 100 m sugarú körben - tünteti fel, tovább
 - d) szabadtéri üzemeltetési tevékenység végzése esetén az 5. §. (2) bekezdésében foglalt egyeztetési dokumentumot.

- (3) Meglévő hangosító berendezés üzemeltetéséhez az üzemeltető a rendelet hatályba lépését követő 1 éven belül köteles a zajkibocsátási határérték megállapítását kérni az (1), (2) bekezdésekben foglaltak szerint.

7.§

- (1) Nem adható engedély szabadban történő hangosító berendezés üzemeltetésére éjszakai időszakra. Kivételesen indokolt esetben (városi kulturális, családi rendezvény) engedély adható, melyet minden esetben az adott időszak és időtartam megjelölésével kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól.
- (2) Az üzemeltető az éjszakai időszakban engedélyezett, szabadban történő élőzene szolgáltatásról, hangosító berendezés üzemeltetéséről a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az engedélyben meghatározott érintettek körét.

A rendeletben előírt határértékek betartásának ellenőrzése

8. §

- (1) A lakossági panasz vagy közérdekű bejelentés esetén a hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében szakértő által végzett műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el.
- (2) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását ellenőrző – zajvizsgálat költségét a zajos tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részéről a határérték-túllépés megállapítható.
- (3) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását.

A zajvédelmi előírások megszegésének következményei

9. §

- (1) Aki a rendelet 5. § (1) - (5) bekezdésében, a 6. § (1), (2), (3), illetve 7. § (2) bekezdésében meghatározott zajvédelmi szabályokat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
- (2) Az (1) bekezdésében foglaltak megszegőivel szemben a helyszínen eljáró közterület-felügyelő, illetve a környezetvédelmi hatóság erre felhatalmazott képviselője 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

Záró rendelkezések

10. §

- (1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a zaj és rezgésvédelemről szóló többször módosított 12/1983. (V. 12.) MT rendelet előírásait, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet határértékeit és szabályait kell alkalmazni.
- (2) E rendelet 2004. április 8. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól szóló 22/2000. (XII. 6.) ÖK rendelet hatályát veszti.

Oroszlány, 2004. március 23.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

Zajvédelmi övezetek

1.) Védett I övezetbe tartozó terület

- Majkpuszta tájképi környezete (083.; 061/1-9.; 062.; 063.; 064.; 068.; 069.; 070.; 071.; 075.; 076.; 078.; 033.; 079/1.; 084. helyrajzi számú területek)

2.) Védett II övezetbe tartozó terület

- Borbála telep (Arany J. u. – Bokodi u. – Vasút sor – Dózsa Gy. u. – Határ u. által határolt terület),
- Kecskédi úti lakótelep (Dózsa Gy. u. – Gábor Á. u. – Lengyel J. u. – Malom u. – Kecskédi út – Dózsa Gy. u. által határolt terület, továbbá a Szeptember 6. u. Dózsa Gy. úttól É-ra eső része)
- Ó-Takács u. – Várdomb u. – 1130. hrsz-ú közút – Alkotmány u. – Kossuth L. u. – Eszterházy u. – Mészáros köz – Bányász körút – Kossuth L. u. – Széchenyi u. – Deák F. u. – Haraszthegyi u. – Alkotmány út,
- Alkotmány utcának a 1130. hrsz-ú közúttól kifelé eső szakasza,
- Homoki u.,
- Asztalos J. u. páratlan számú oldala,
- Mészáros L. u. családi házas ingatlanai,
- Tánicsics M. u. családi házas ingatlanai,
- Takács I. u. páros számú oldala,
- Takács I. u. páratlan számú oldala (69. számtól felfelé),
- Majki u.

3.) Védett III övezetbe tartozó terület

- Takács I. u. – Tópart u. – Népek b. u. – Bánki D. u. – Tánicsics udvar- Tánicsics M. u. – Mészáros L. u. – Rákóczi F. u. által határolt terület.

4.) Védett IV övezetbe tartozó terület

- Ipari parkok területe: (Bokodi u. – Szent Borbála u. – Mindszenti u. Tánicsics M. u. által határolt terület).
(a Tánicsics M. u. 59. számtól kifelé – Mindszenti u. – Mester u. – Labanc patak által határolt terület).

Mobil szabadtéri hangosító berendezés üzemeltetésének bejelentése

Adatok:

1. Kérelmező

neve:
címe:

2. Gépjármű tulajdonos

címe: település
..... utcahsz.em. ajtó

3. Üzemeltetési adatok:

üzemelés dátuma:
időpontja:

4. Hangosító berendezés típusa:

.....
.....

5. Teljesítmény adatai:

.....

Oroszlány, év hó nap

.....
kérelmező

Zajvédelmi adatlap
zajkibocsátási határérték megállapításához

Üzemeltető neve:

Címe:

A létesítmény megnevezése:

Címe:

Nyitvatartási idő

- nappali időszakban:

- éjszakai időszakban:

A létesítmény elhelyezkedése *

- önálló épületben,

- lakóházban,

A létesítmény környezetében elhelyezkedő legközelebbi védendő épület (lakóépületek, iskola, óvoda, stb) távolsága:.....m

A létesítmény közelében található más hasonló üzemi létesítmény

- neve:

- címe:

A zeneszolgáltatás időtartama

- nappal:

- éjjel:

A zeneszolgáltatás módja

- élőzene, gépi zene, élőzene kihangosítással együtt,*

- zárt térben, nyílt téren,*

A zeneszolgáltatás*

- rendszeres,

- meghatározott napokon, mégpedig:

- eseti jelleggel, mégpedig:

Oroszlány, év hó nap

.....
kérelmező

* A kívánt rész aláhúzendó!

Zaj- és rezgés kibocsátással járó szolgáltatási tevékenységek

- 01 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatás
- 02 Halászati szolgáltatás
- 04122 Ruházati termékek bémunkái (18)
- 04123 Bőrtermékek és lábbeli termékek bémunkái (19)
- 04127 Kiadói szolgáltatás (22)
- 04128 Hang- és képfelvételek és számítástechnikai információt hordozók sokszorosítása
- 04213 Irodagép, számítógép konfigurálása, helyszíni szerelése (300)
- 04216 Mérés- és irányítástechnikai berendezések konfigurálása, helyszíni szerelése (331)
- 04220 Ipari termékek összeszerelése, komplettálása, élesztése (29-36)
- 04340 Ipari híradástechnikai termékek javítása (3222)
- 04350 Műszeripari termékek javítása (3340)
- 04390 Egyéb feldolgozóipari termékek javítása, felújítása, karbantartása (17-36)
- 04411 Felületkezelés, felületbevonás (2852)
- 04419 Egyéb, átalakítással nem járó feldolgozóipari szolgáltatás (20, 21, 25, 26, 28)
- 0449 Egyéb általános feldolgozóipari szolgáltatás (15-36)
- 06 Építőipari szolgáltatás
- 0711 Közúti járműkereskedelem (5010)
- 0721 Személygépkocsi és motorkerékpár javítás és karbantartás (5021)
- 0723 Közúti járművek villamossági felszereléseinek, és a gépkocsi akkumulátorok javítása és karbantartása
- 07124 Közúti jármű abroncsköpeny és tömlő javítása
- 07125 Közúti járművek állagmegóvása
- 0713 Közúti járműalkatrész kereskedelem
- 0714 Gépjármű üzemanyag kereskedelem
- 072 Nagykereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül)
- 073 Kiskereskedelem (gépjármű és üzemanyag kereskedelem nélkül)
- 09121 Helyi, kötöttpályás személyszállítás (6021)
- 09124 Menetrendszerű, közúti, helyi személyszállítás (6024)
- 0913 Csővezetékes szállítás (6030)
- 092 Vízi szállítás
- 0943 Szállítás- és utazásszervezés, idegenvezetés
- 0944 Rakománykezelés és raktározás
- 0945 Garázs szolgáltatás, parkolás és járműörzés (6350)
- 18 Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás
- 19 Szórakoztató, kulturális és sport szolgáltatás
- 20 Egyéb szolgáltatás

